LARPS GROUP s.r.l.
Via Pasubio, 196 - 36010 Zanè (VI) - Italy
Tel. +39 0445 314050 - Fax +39 0445 314121
Reg. Impr., Cod. Fisc. e Part. IVA 03507870248
Cap. Sociale 90.000,00 - R.E.A. n. VI/330941
www.larps.it
info@larps.it

SOLUZIONE AV

Il prodotto

Soluzione AV è un adesivo a base di gomma e resine naturali in soluzione.

Dove si impiega

Soluzione AV è indicato per operazioni di giunteria, foderatura, orlatura di: pellami naturali e sintetici, tela, gommapiuma.

Come si impiega

Applicare, manualmente o con sistemi automatici, uno strato uniforme di **Soluzione AV** su entrambe le superfici da incollare esenti da tracce di polvere o grassi: attendere da 5 a 10 minuti (a seconda delle condizioni ambientali), quindi accoppiare applicando una accurata pressione, anche manualmente. Il prodotto secco si presenta inodore, flessibile e resistente all'invecchiamento.

Gli incollaggi eseguiti con **Soluzione AV** presentano una buona resistenza unita ad una apprezzabile leggerezza che rende il prodotto adatto alla confezione di articoli delicati.

Confezioni

Soluzione AV è fornito in lattine da 3.5 , 13 kg e 0,70 kg

Avvertenze

Attenzione!! Soluzione AV è altamente infiammabile: assicurarsi che gli impianti utilizzati per la movimentazione siano correttamente collegati a terra per evitare l'accumulo di cariche elettrostatiche.

Stoccaggio e garanzia

Soluzione AV deve essere conservato a temperature comprese fra 10°C e 30°C nei contenitori originali ben chiusi. La stabilità garantita in queste condizioni è di 6 mesi

Caratteristiche Fisiche e Tecniche

Tipo di Test	Metodo	Limiti di Accettazione/U.M.	
Residuo secco	LG2000	7 - 10 %	
Viscosità	LG3000	3100- 3400 mPa.s	
Aspetto	Visivo	Fluido scorrevole	(*)

(*) Valori solamente indicativi

The data contained in this publication, and any technical advice - whether verbal, in writing or by way of trials - are based on our current knowledge and experience. In view of the many factors that may affect processing and application of our product, these data do not relieve customers from carrying out their own investigations and tests; neither do these data imply any guarantee of certain properties, nor the suitability of the product for a specific purpose. The application, use and processing of our products, even if made on the basis of our technical advice, are beyond our control and, therefore, entirely under the responsibility of the user. It is the responsibility of the user of our products to ensure that any proprietary rights and existing laws and legislation are observed.

I dati contenuti in questa pubblicazione, e qualsiasi consiglio tecnico - sia esso verbale, scritto o in seguito a prove – sono basati sulla nostre conoscenze ed esperienze attuali. A causa dei molti fattori che hanno un effetto nei processi applicativi dei nostri prodotti, questi dati non sollevano l'utilizzatore dall'obbligo di verificare la loro validità e di testare l'adeguatezza dei prodotti per gli specifici impieghi, né costituiscono garanzia di specifiche proprietà o specifici risultati. L'applicazione e l'uso dei nostri prodotti, anche se fatti seguendo i nostri consigli tecnici, sono condotti al di fuori del nostro controllo e pertanto sono sotto la completa responsabilità dell'utilizzatore. E' responsabilità dell'utilizzatore dei nostri prodotti assicurarsi che siano rispettati i diritti di terzi e che siano osservati i regolamenti e le leggi in vigore.